

INSTRUCTIONS POST-OPÉRATOIRES POUR GREFFE GINGIVALE

- 1 Prendre vos médicaments tels que prescrits.
- 2 Éviter les liquides chauds (thé, café, soupes) pour les 2 premiers jours suivant l'intervention.
- 3 Ne pas fumer pour la première semaine. La cigarette peut infecter et compromettre la survie de la greffe, causant ainsi l'échec de l'intervention.
- 4 Ne pas toucher à la greffe, celle-ci doit demeurer absolument immobile durant la première semaine.
- 5 Mastiquer du côté opposé à la greffe pour la même raison.
- 6 Brosser les dents normalement sauf au site greffé. À cet endroit :
 - a) Brosser la ou les dents sans toucher à la gencive.
 - b) Avec un coton-tige (Q-tip) trempé dans une solution 50/50 de peroxyde et eau, nettoyer doucement la greffe une fois par jour (sauf les 2 premiers jours après la chirurgie).
 - c) N'utiliser pas la soie dentaire dans la région de la greffe pour la première semaine.
- 7 Un pansement est ordinairement appliqué au palais, celui-ci demeurera en place de 1 à 4 jours. Si après 4 jours il est encore intact, ne pas l'enlever

Si vous avez une plaque palatine, portez-la constamment pour la première semaine, surtout lors des repas et la nuit. Cette plaque a pour but de protéger le palais.

Si vous avez une prothèse, portez-la de façon normale. Celle-ci est efficace pour protéger la plaie au palais
- 8 Il est normal qu'une pellicule blanche se forme sur la région de la greffe et que celle-ci disparaisse après quelques jours.
- 9 Un peu de saignement est à prévoir au niveau du palais. Si le saignement persiste, appliquez avec pression un sachet de thé mouillé (froid) pendant 30 minutes. Si le saignement persiste encore, téléphonez au bureau.
- 10 Nous vous aviserons si nous devons enlever les sutures.